


ISLAK ZEMİN SERİSİ

MODELLER				
ORTAK ÖZELLİKLER	GRND-S	GRND-M	GRND-B	STONES
Led Sayısı	1	3	6	6
Aydınlatma Açısı(Deg.)	8° ~ 115°			120°
Aydınlatma Mesafesi	1~20 Metre			1 Metre
Renkler	WW-W-CW-R-G-B-A-RGB			
Boyutlar	Φ30*30h	Φ60*50h	100L*50H	100L*50H
Power Factor	0.90			0.80
Renk Geriverimi(CRI)	75/85Ra	75/85Ra	75/85Ra	75/85Ra
Su Geçirgenliği	IP67			
Led Ömrü	50.000 Saat			30.000 Saat
Malzeme	Krom-çelik/Alüminyum			Pleksi
Garanti Süresi	2(iki) Yıl			
Çalışma Akımı	350~700mA			20mA
Harcadığı Güç	2W	4W	7W	2W
Çalışma Gerilimi	12 -24 VDC			12VDC



KULLANILDIĞI YERLER

- Islak Zemin- Duvar Aydınlatmaları
- İç – Dış Mekan Aydınlatma
- Bahçe – Yol Aydınlatmaları
- Ağaç – Bitki Aydınlatma



ISLAK ZEMİN (HAVUZ) SERİSİ

MODELLER		
ORTAK ÖZELLİKLER	POOL-18	POOL-18RGB
Led Sayısı	9~27	18~42
Aydınlatma Açısı(Deg.)	8° ~ 120°	
Aydınlatma Mesafesi	1~20 Metre	
Renkler	WW-W-CW-R-G-B-A-RGB	
Boyutlar	Φ150*100H	Φ150*100H
Power Factor	0.90	
Su Geçirgenliği	IP68	
Led Ömrü	50.000 Saat	
Malzeme	ÇELİK (316L)	
Garanti Süresi	2(iki) Yıl	
Çalışma Akımı	150~700mA	
Harcadığı Güç	20W	24W
Çalışma Gerilimi	12 VDC	






KULLANILDIĞI YERLER

Yüzme Havuzları

Süs Havuzları



ISLAK ZEMİN (SÜS HAVUZU) SERİSİ

		MODELLER	
		POOL-03C	POOL-3C
			
			
			
			
			
KULLANILDIĞI YERLER			
Yüzme Havuzları			
Süs Havuzları			
